

Brandschutzstore



Brandschutztore, die Feuer fangen

Seit Menschengedenken fasziniert und bedroht es gleichermassen: Feuer. Schon Schiller liess in seinem „Lied von der Glocke“ verlauten: „Wohlthätig ist des Feuers Macht, wenn sie der Mensch bezähmt, bewacht“. Wer „des Feuers Macht bewacht“ und in punkto Brandschutz auf Nummer sicher gehen will, entscheidet sich für die innovativen Brandschutztore der Stawin AG.




Hoher Sicherheitsstandart

Die Brandschutztore der Firma Stawin unterliegen der Prüfung der Vereinigung Kantonalen Feuerversicherung und verfügen alle über ein VKF Zertifikat. Die Schweizerischen Brandschutz-Zulassungen unterliegen den Europäischen Prüfungsnormen EN1363-1 und EN 1634-1 sowie den VKF Bestimmungen. Diese können auf unserer Homepage eingesehen werden. Folgende Zulassungen sind durch die Vereinigung Kantonalen Feuerversicherung erteilt worden:


- STT30S	No. Z 10113
- STT30 Hubtor	No. Z 15186
- STT30 Teleskop	No. Z 13311
- STT90 Teleskop	No. Z 13307
- STT30SE	No. Z 13308
- STT90SE	No. Z 13309
- STT30-1	No. Z 13310
- STT90-1	No. Z 13312
- Aqu'iso RT	No. Z 16311

Einzelzulassungen können für spezifische Tortypen-Grössen je nach Projekt separat beantragt werden. Für die obengenannten Tore sind die Zulassungen jedoch generell erteilt worden.


- 1 Brandschutz-Hubtor
- 2 Brandschutz-Schiebetor
- 3 Brandschutz-Sektionaltor
- 4 Brandschutz-Teleskoptor




1



2



3



4



Brandschutzklassen

Brandschutzklasse T30 (EI 30) oder T90 (EI 90) bedeutet, dass die entsprechende Tür einer Vollbrandlast 30 Minuten, resp. 90 Minuten widerstehen muss. Bestandteil dieser Prüfung ist ein beidseitiger Brandversuch, bei dem auf der feuerabgewandten Seite die Temperatur an verschiedenen Punkten gemessen wird. Der Ofen wird bis zu einer Temperatur von 1000°C erhitzt.

Gegengewichtsschliessung

Die Brandschutztore sind mit einer praktisch wartungsfreien, mechanischen Gegengewichtsschliessung ausgestattet. Sie bestehen aus einzelnen, 60mm starken Sektionen, die zu einem stabilen Torblatt verbunden sind. Die planebene, feuerverzinkte (Güte DX51 D+Z 275 MA, chromatiert, ungeölt, DIN 10142/DIN 10143) Oberfläche (Torblatt RAL9002, Abdeckung RAL7040) aus Stahl (0.75 mm) ist vollumfänglich verklebt. Auf Wunsch sind auch Lackierungen in beliebigen Farbtönen, V2A und Glaseinsatz, möglich.

Neuheit

Das jüngste Produkt - und damit „brandneu“ - ist das T30-(EI 30) Brandschutztor AQU'ISO, das in einer Rolltorausführung erhältlich ist. Es zeichnet sich dadurch aus, dass Wasser als Isolier- und Kühlungselement eingesetzt wird.

Das Tor ist weltweit einzigartig und überzeugt nicht nur allein durch seinen Preis: Es ist sehr einfach zu montieren, absolut umweltfreundlich und hat einen geringen Sturz- und Seitenplatzbedarf. Derzeit kann es mit Zustimmung im Einzelfall gebaut werden. Die bauaufsichtliche Zulassung ist beantragt und steht kurz vor der Erteilung.

Ausführungen

Die Stawin Brandschutztore können in den folgenden Ausführungen installiert werden:

- Schiebetor
- Teleskopschiebetor
- Hubtor
- Sektionaltor
- Rolltor wasserisoliert
- Staffeltor

Damit Sie aber das richtige Tor für Ihre Bedürfnisse erhalten, berät Sie gerne unser fachkundiger Aussendienstmitarbeiter.

Sicherheit als oberstes Gebot

Die Sicherheits- und Schutzvorrichtungen sind so konzipiert, dass sie den strengen EKAS- und SUVA-Richtlinien Nr. 1511 entsprechen sowie der höchsten Sicherheit der Europa-Norm EN 13241-1.

Datenblätter

Alle technischen Spezifikationen werden auf separaten produktespezifischen Datenblätter aufgeführt:

- Brandschutz-Schiebetor T30 (EI 30) 1 flg.
- Brandschutz-Schiebetor T30 (EI 30) 2 flg.
- Brandschutz-Schiebetor T90 (EI 90) 1 flg.
- Brandschutz-Schiebetor T90 (EI 90) 2 flg.
- Brandschutz-Teleskopschiebetor T30 (EI 30)
- Brandschutz-Hubtor T30 (EI 30)
- Brandschutz-Hubtor T90 (EI 90)
- Brandschutz-Sektionaltor T30 (EI 30)
- Brandschutz-Sektionaltor T90 (EI 90)
- Brandschutz-Rolltor T30 (EI 30) - AQU'ISO
- Brandschutz-Staffeltor T30 (EI 30)
- Brandschutz-Staffeltor T90 (EI 90)

Zu Ihren Diensten

Unsere Mitarbeiter arbeiten oft schon viele Jahre bei der Stawin AG, wodurch sich eine familiäre Unternehmenskultur entwickelt hat. Unsere langjährigen Kundenbeziehungen erhalten dadurch einen persönlichen und offenen Charakter.



Ihr Ansprechpartner

Susanne Stadler,
Geschäftsführerin Stawin AG

Stawin Produkte

Wir sind spezialisiert auf folgende Torlösungen:

- Brandschutztore
- textile Feuerabschlüsse
- Hubtore
- Hubgliedertore
- Hubumlenktore
- Sektionaltore
- Schnellauftore
- Rolltore
- Rollgitter
- Falлтore
- Schiebetore
- Sondertore
- Spezialanfertigungen

Verlangen Sie unsere umfangreichen Produktbroschüren.

Unternehmenskultur und Fachkompetenz

Ein grosser Teil unseres Know-hows steckt in unseren motivierten Mitarbeitern. Es ist ihre Erfahrung, ihre Kompetenz und ihr Qualitätsdenken, die unser hohes Niveau definieren und erlebbar machen. Wir achten darauf, dass sich unsere Mitarbeiter bei der Stawin AG wohl fühlen und ihre Arbeit als sinnvoll erleben.

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf

Der erste Schritt zu Ihrer neuen Torlösung ist ganz einfach: Nehmen Sie mit uns unverbindlich Kontakt auf. Schildern Sie uns Ihre Wünsche, zeigen Sie uns die konkreten Anforderungen auf. Wir werden Ihnen anhand konkreter Arbeitsbeispiele und mit Hilfe unserer breiten Produktpalette aufzeigen, welche Lösungen Sinn machen. Sie finden uns in unserem Hauptsitz in Pfungen oder in unserer Filiale in Olten. Gerne erzählen wir Ihnen mehr über unsere Passion, Tore zu bauen.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktnahme.

Stawin AG
Dättlikonerstrasse 5
8422 Pfungen
Tel +41 52 234 02 02
Fax +41 52 234 02 01
www.stawin.com
info@stawin.com
Version: Januar 2007

STAWIN 
Industrie- und Sicherheitstore